

3 maladies de peau à ne pas confondre

Pierre TABOURIN

* La Variole du pigeon :

Au cours d'une conversation, notre confrère Pierre FABRE m'explique que, pour la première fois en plus de 50 ans d'élevage du pigeon (principalement texans et hubbels), il a été confronté à une maladie qu'il n'avait jamais vue jusque là : la variole du pigeon ou maladie des poquettes. Cette maladie est due à un virus qui n'est heureusement pas transmissible à l'homme. Elle se développe surtout lorsque les étés sont humides et les hivers chauds, ce qui arrive de plus en plus souvent avec le réchauffement climatique. Cette maladie se traduit par l'apparition de pustules et de vésicules (appelées poquettes) principalement aux commissures du bec, aux paupières et parfois sur les pattes. **Lorsque la maladie prend cette forme cutanée, il ne faut pas s'affoler.** En effet, les pustules évoluent plus ou moins rapidement en lésion croûteuses avec pratiquement aucune mortalité et un retour à la normale dans le mois qui suit sans laisser de séquelles. Comme tous les virus, les seuls moyens d'agir sont soit de vacciner préventivement car il existe des vaccins, soit de ne rien faire puisque la maladie disparaît comme elle est apparue sans laisser de trace. Pierre FABRE a eu la présence d'esprit de photographier ces 2 pigeons pendant l'apparition des symptômes et après leur disparition. Il n'a rien fait de particulier et a juste attendu que ça passe. Vous savez donc désormais ce qu'**il faut (ne rien) faire lorsque cette maladie (rare) arrive dans votre pigeonier.** En tout cas, il serait dommage de sacrifier les sujets pour cette raison. Merci à Pierre pour ce témoignage intéressant.

* le Staphylocoque épidermique :

Au cours du printemps 2020, je découvre une boule noirâtre sur l'aile de mon 1^{er} jeune sevré de l'année. Le sujet a environ 3 mois et commence sa première mue. Cette boule, probablement remplie de sang fait environ 1 cm de diamètre et est située au niveau du coude de l'aile. Préalablement caché par les plumes, je ne l'avais pas vue. Lors de la mue, les plumes tombent et c'est ainsi que j'ai pu découvrir cet boule qui est sans doute là depuis quelques semaines. Je n'avais jamais vu ça et commence à me demander si cet animal n'est pas « perdu pour les expos ». Il ne semble pas souffrir et je décide donc de téléphoner à Christian JEUX pour recueillir son avis. Il me confirme avoir déjà vu ça une ou deux fois chez lui et me rassure en m'indiquant que cette boule était tombée au bout de quelques semaines sans traitement spécial. En recherchant dans ses documents vétérinaires, il retrouve une vieille feuille qui avait été rédigée par le Dr LEFEBVRE à ce sujet. Il s'agit en fait d'un abcès froid du à un staphylocoque épidermique. **Cette maladie est rare et très faiblement contagieuse.** Elle crée des grosseurs noires de la taille d'une bille localisées sur le dos de l'aile ou la peau du ventre. Il n'y a pas d'adhérence au muscle et il est possible de ligaturer à la base de la grosseur pour accélérer sa chute, voire de faire éventuellement un traitement antibiotique (anti staphylocoque). Mais **le plus simple est de ne rien faire du tout.** En effet, au bout de quelques jours la boule est tombée et rapidement, on ne voit plus rien. Aujourd'hui, cette pigeonne est en production et parfaitement exposable.

* le kyste gélifié :

Au printemps 2020, Grégory BRAULT m'informe de l'existence dans sa volière d'un mâle âgé (2014) qui présente une boursoufflure au niveau du front. Le pigeon ne semble pas souffrir, mais au fil des mois, la boule continue de grossir pour atteindre plus de 2cm de diamètre en janvier 2021. Grégory ne sait pas trop quoi faire et sollicite l'avis de son vétérinaire fin janvier. Celui-ci lui indique qu'il s'agit d'un kyste gélifié qui peut être enlevé en coupant la peau et en faisant un traitement antibiotique pendant 5 j afin d'éviter une infection suite à l'intervention. Le pigeon est vieux et Grégory décide de **ne pas demander l'intervention du vétérinaire.** Finalement, à la mi-février, il constate que la boule est tombée d'elle même. Il la retrouve par terre dans sa volière et le pigeon se porte bien.

Là encore, on constate que **le mieux est de ne rien faire tant que l'animal ne souffre pas** et que ça ne le gêne pas. La nature a une certaine capacité à éliminer les corps étrangers sans intervention particulière.

Photos : Pierre FABRE, Pierre TABOURIN et Gregory BRAULT

LA VARIOLE

À gauche : 2 strassers de Moravie atteints par la variole – pustules au niveau du bec et des paupières.

À droite : les 2 mêmes pigeons quelques semaines plus tard. Toutes les pustules ont disparu.

LE STAPHYLOCOQUE EPIDERMIQUE

Ci dessous : la boule noire sur l'aile due au staphylocoque épidermique. La boule va s'extraire toute seule de la peau et tomber.

LE KYSTE GELIFIE

À gauche : le début de la grosseur en mars 2020.

De part et d'autre : la grosseur fin janvier 2021

Ci dessous : le kyste expulsé et la poche résiduelle après expulsion

